

**Svět krásných vzorů u
vašich nohou** Popust'te uzdu
své představivosti. Díky úžasné sbírce
kamenných a dřevěných vzorů se váš
vysněný interiér stane realitou. Výrobky
Moduleo® jsou výjimečně pevné, což
zaručuje dostatečnou odolnost pro
použití v každém prostředí, a zároveň
dodají každé podlaze nádherný vzhled.

**Svet krásnych vzorov pri
vašich nohách** Popustite uzdu
svojej predstavivosti. Fantastická zbierka
kamenných a drevených vzorov urobí
váš vysnívaný interiér realitou.
Vďaka výnimočnej pevnosti sú vzory
Moduleo® dostatočne odolné na
použitie v ľubovoľnom prostredí a
zároveň dodajú každej podlahe
nádherný vzhľad.

Obsah

Kdo? • Kto?

Moduleo®	3
----------	---

Co? • Čo?

Technická stránka	4
-------------------	---

Proč? • Prečo?

Design • Dizajn	9
-----------------	---

Ekologická stránka	10
--------------------	----

Select

Dřevo • Drevo	14
---------------	----

Kámen • Kameň	40
---------------	----

O nás

CZ Moduleo® je divízi skupiny IVC Group, špičkového výrobce vinylových podlahových krytín. Specializuje se na výrobu vysoce kvalitních, modulárních syntetických podlahovin do obytných prostorů i pro profesionální použití. Podlahy Moduleo® přináší inspiraci a uspokojí požadavky i toho nejnáročnějšího zákazníka.


Za výrobky stojí společnost s globální působností, která však disponuje znalostí místního trhu. Zákazníci mohou realizovat své sny s jistotou díky pevným normám a rozsáhlým zárukám.

SK Moduleo® je divíziou skupiny IVC Group, špičkového výrobcu vinylových podlahových krytín. Špecializuje sa na výrobu vysokokvalitných, modulárnych syntetických podlahovín do obytných priestorov aj na profesionálne použitie. Podlahy Moduleo® prinášajú inšpiráciu a uspokojia požiadavky aj toho najnáročnejšieho zákazníka.

Za všetkým stojí spoločnosť svetových rozmerov, ktorá však disponuje miestnymi odborníkmi. Zákazníci môžu realizovať svoje sny s istotou vďaka pevným normám a rozsiahlym zárukám.



Co je Moduleo® ■ Čo je Moduleo®



Technická stránka

CZ Sortiment Moduleo® obsahuje desky i dlaždice, které lze použít pro plovoucí i celoplošně lepené podlahy. Díky své jedinečné struktuře jsou desky a dlaždice Moduleo® výjimečné svou pevností, nenáročnou údržbou a přirozeným vzhledem.

SK Sortiment Moduleo® obsahuje dosky aj dlaždice, ktoré možno použiť na plávajúce aj celoplošne lepené podlahy. Vďaka svojej jedinečnej štruktúre sú dosky a dlaždice Moduleo® výnimočné svojou pevnosťou, nenáročnou údržbou a prirodzeným vzhľadom.

CZ Podlahoviny Moduleo® se skládají z několika vrstev, které zajišťují výjimečnou praktickou a estetickou kvalitu.

- 1) Polyuretanový materiál Protectonite®: Extra polyuretanová (PUR) povrchová úprava chrání podlahu před poškrábáním a znečištěním.
- 2) Nášlapná vrstva: Průhledná nášlapná vrstva chrání fólii se vzorem. Embosovaný povrch dodává podlaze autentický a přirozený vzhled.
- 3) Fólie se vzorem: Vzory se tisknou na fólii moderní tiskovou technikou.
- 4) Podklad: Zvukotěsný podklad má díky dobře vybroušenému povrchu spodní strany zároveň dobrou přilnavost k podlaze.

SK Podlahoviny Moduleo® sa skladajú z viacerých vrstiev, ktoré zabezpečujú výnimočnú praktickú a estetickú kvalitu.

- 1) Polyuretánový materiál Protectonite®: extra polyuretánová (PUR) povrchová úprava chráni podlahu pred poškrábaním a znečistením.
- 2) Nášlapná vrstva: priehľadná nášlapná vrstva chráni fóliu so vzorom. Plastický povrchový vzor dodáva podlahe autentický a prirodzený vzhľad.
- 3) Fólia so vzorom: vzory sa tlačia na fóliu modernou tlačovou technikou.
- 4) Podklad: zvukotesný podklad má zároveň dobrú priľnavosť k podlahe vďaka dobre vybrúsenému povrchu spodnej strany.

Co je Moduleo® ▪ Čo je Moduleo®

Tři jednoduché kroky ▪ Tri jednoduché kroky



1

Rozbalte
Rozbalte




2

Natočte a
zacvakněte
Natočte
a zasuňte



3

Zatlačte
dolů
Zatlačte
nadol





Systém Click

CZ Systém Moduleo® Click je navržený tak, aby umožňoval ještě rychlejší a jednodušší montáž. Každý kus jednoduše zapadne přímo na místo, přičemž jsou zachovány stejné estetické kvality jako při tradiční montáži, je to však rychlejší a **nepotřebujete při tom lepidlo**.

SK Systém Moduleo® Click je navrhnutý tak, aby umožňoval ešte rýchlejšiu a jednoduchšiu montáž. Každý kus jednoducho zapadne priamo na miesto, pričom sú zachované rovnaké estetické kvality ako pri tradičnej montáži, je to však rýchlejšie a **nepotrebuje pri tom lepidlo**.



CZ

- Díky **patentované technologii zámku L2C** se designové podlahy Moduleo® **jednoduše montují** a splňují všechna očekávání kladená na moderní interiér.
- Designová podlaha Moduleo® dodá vašemu interiéru **úplně nový vzhled bez potřeby velkých stavebních úprav**.
- Desky a dlaždice Moduleo® lze jednoduše řezat ostrým nožem. Je to komplexní řešení, kterým získáte úplně novou podlahu **bez prachu**.
- Všechny podlahy uvedené v této brožuře jsou k dispozici v **provedení se zámkem** (plovoucí podlahy) a v **klasickém provedení** (celoplošně lepená podlaha).

SK

- Vďaka **patentovanej čapovej technológii L2C** sa vzorované podlahy Moduleo® **montujú jednoducho** a spĺňajú všetky očakávania kladené na moderný interiér.
- Vzorovaná podlaha Moduleo® dá vášmu interiéru **úplne nový vzhľad bez potreby veľkých stavebných prác**.
- Dosky a dlaždice Moduleo® možno jednoducho rezať ostrým nožom. Je to komplexné riešenie, ktorým získate úplne novú podlahu **bez prachu**.
- Všetky podlahy uvedené v tejto brožúre sú k dispozícii v **čapovom prevedení** (plávajúca podlaha) a v **klasickom prevedení** (celoplošne lepená podlaha).

Montáž

CZ Aby podlaha Moduleo® splnila vaše nejvyšší očekávání, doporučujeme, aby ji namontoval odborník. Odborná práce zajistí kvalitní povrchovou úpravu a je podmínkou naší záruky.

SK Aby podlaha Moduleo® naozaj splnila vaše najvyššie očakávania, odporúča sa, aby ju namontoval odborník. Odborná práca zaisť kvalitnú povrchovú úpravu a je podmienkou našej záruky.

Montáž

Proč Moduleo® ■ Prečo Moduleo®



CZ Designové podlahy Moduleo® jsou stejně elegantní a detailní jako přírodní materiály, nemají však jejich nevýhody. Díky různým možnostem rozložení nabízí podlahy Moduleo® možnost vytvořit skutečně jedinečný prostor.

Podlahy Moduleo® jsou odolné vůči vodě i poškrábání, jednoduše se udržují a mají vynikající zvukově izolační vlastnosti, proto jsou ideální volbou do jakéhokoli prostoru v domácnosti i jinde.

Snažíme se, aby naše výrobky byly co nejekologičtější, a to v každé fázi od začátku až do konce životnosti, a dokonce i potom. Naše podlahové dílce obsahují až 50 % recyklovaných materiálů, které lze na konci životnosti znovu získat a recyklovat. Všechny se vyrábějí v naší ekologické továrně v belgickém Avelgemu, která vyhovuje nejprísnějším normám EU týkajícím se znečišťování ovzduší a vody a brzy přejde plně na větrnou energii.

Naše investice do trvalé udržitelnosti zajišťují, aby designové podlahy Moduleo® zanechali stopy jen ve světě designu, a nikoli na naší planetě.

SK Vzorované podlahy Moduleo® sú rovnako elegantné a detailné ako prírodné materiály, nemajú však ich nevýhody. Vďaka rôznym možnostiam rozloženia ponúkajú podlahy Moduleo® šancu na vytvorenie skutočne jedinečného priestoru.

Podlahoviny Moduleo® sú odolné voči vode aj poškrabaniu, jednoducho sa udržiavajú a majú vynikajúce zvukovoizolačné vlastnosti, preto sú ideálnou voľbou do akéhokoľvek priestoru v domácnosti a iných priestoroch.

Snažíme sa, aby naše výrobky boli čo najekologickejšie, a to v každej fáze od začiatku až do konca životnosti, ba dokonca aj potom. Naše podlahové dlaždice obsahujú až 50 % recyklovaných materiálov a na konci životnosti ich možno znova získať a recyklovať. Všetky sa vyrábajú v našej ekologickej továrni v belgickom Avelgeme, ktorá vyhovuje najprísnejším normám EÚ týkajúcim sa znečisťovania ovzdušia a vody a čoskoro prejde úplne na veternú energiu.

Naše investície do trvalej udržateľnosti zaisťujú, aby vzorované podlahy Moduleo® zanechali stopy len vo svete dizajnu, nie na našej planéte.

Výhody designu Moduleo®

Výhody dizajnu Moduleo®



CZ Jedinečný! Extra dlouhý Společnost Moduleo® důsledně pracuje na tom, aby každá podlaha byla jedinečná a zachovala si přirozený vzhled. Počet opakování vzoru musí být proto co nejmenší. Vzhledem k extra dlouhé velikosti, kterou používáme při tisku vzorů, se vzory opakují mnohem méně často. Díky tomu si můžete z desek a dlaždic vytvořit mnohem různorodější vzory. Výsledkem je jedinečná podlaha, jejíž různorodost odpovídá přírodnímu materiálu.

SK Jedinečný! Extra dlhý Spoločnosť Moduleo® dôkladne pracuje na tom, aby každá podlaha bola jedinečná a zachovala si prirodzený vzhľad. Počet opakování vzoru musí preto byť čo najmenší. Vďaka extra dlhým veľkostiam, ktoré používame pri tlači vzorov, sa vzory opakujú oveľa zriedkavejšie. Vďaka tomu si môžete z dosiek a dlaždíc vytvoriť oveľa rôznorodejšie vzory. Výsledkom je jedinečná podlaha, ktorej rôznorodosť sa úplne ponáša na prírodný materiál.



CZ Ostrý tisk Ve společnosti Moduleo® využíváme jedinečnou tiskovou techniku s využitím velmi jemného bodového rastru. Díky tomu tiskneme úžasně ostré vzory, které téměř nelze odlišit od skutečného materiálu.

SK Ostrá tlač V spoločnosti Moduleo® využívame jedinečnú tlačovú techniku s použitím veľmi jemného bodového rastra. Vďaka tomu tlačíme úžasne ostré vzory, ktoré je takmer nemožné odlišiť od skutočného materiálu.



CZ Přirozený vzhled a pocit Díky technice strukturového lisování má povrchová vrstva reliéf, který přesně kopíruje jemný povrch přírodních materiálů, takže můžete přímo cítit dřevěná vlákna a rýhy v kameni.

SK Prirodzený vzhľad a pocit Vďaka technike štruktúrového lisovania má povrchová vrstva reliéf, ktorý presne kopíruje jemný povrch prírodných materiálov, takže môžete priam cítiť drevené vlákna a rýhy v kameni.



CZ Zkosení Zkosení zvýrazňuje desky a dlaždice Moduleo® a zvyšuje přirozený vzhled podlahy.

SK Skosenie Skosenie zvýrazňuje dosky a dlaždice Moduleo® a zvyšuje prirodzený vzhľad podlahy.



CZ Minimální smršťování a rozpínavost Díky patentované konstrukci s dvojitou membránou ze skelného vlákna mají všechny designové podlahy Moduleo® mimořádně stabilní rozměry.

SK Minimálna rozťažnosť a sťahovanie Vďaka patentovanej konštrukcii s dvojitou sklovláknovou membránou majú všetky vzorované podlahy Moduleo® mimoriadne stabilné rozmery.



CZ Zaručená kvalita:

- ☒ V obytných prostorách: 15 let
- ☒ V obchodních prostorách: 7 let

SK Zaručená kvalita:

- ☒ V obytných priestoroch: 15 rokov
- ☒ V obchodných priestoroch: 7 rokov

Proč Moduleo® ▪ Prečo Moduleo®

Ekologická stránka

CZ Naše účelově vybudovaná ekologická továrna v Belgii nejen vyrábí naše luxusní podlahy způsobem šetrným k životnímu prostředí, ale zároveň znamená, že na rozdíl od mnoha výrobců podlah nedovážíme naše výrobky z dálného východu.

Každá podlaha Moduleo® obsahuje až 50 % recyklovaných materiálů, které lze na konci životnosti znovu recyklovat. Během své životnosti jsou naše podlahy přívětivé k uživatelům i životnímu prostředí. Údržba nevyžaduje agresivní chemikálie a díky tepelně izolačním vlastnostem podlah můžete ušetřit na topení a energiích.


Neustále se snažíme zlepšovat všechny aspekty našeho podnikání, proto důsledně vybíráme a kontrolujeme suroviny, využíváme ekologické zdroje energií, šetříme na spotřebě vody a na dopravě. Značka Moduleo® je jednoznačně ekologicky zodpovědnou a inteligentní volbou pro budoucnost.



SK Naša účelovo vybudovaná ekologická továrňa v Belgicku nielen vyrába naše luxusné podlahy spôsobom šetrným k životnému prostrediu, ale zároveň znamená, že na rozdiel od mnohých výrobcov podláh nedovážame naše výrobky z ďalekého východu.

Každá podlaha Moduleo® obsahuje až 50 % recyklovaných materiálov a na konci svojej životnosti ju možno opäť recyklovať. Počas svojej životnosti sú naše podlahy prívetivé k používateľom aj k životnému prostrediu. Údržba nevyžaduje agresívne chemikálie a vďaka tepelnoizolačným vlastnostiam podláh môžete ušetriť na kúrení a energii.

Neustále sa snažíme zlepšovať všetky aspekty nášho podnikania, a preto si prísne vyberáme a kontrolujeme suroviny, využívame ekologické zdroje energie, šetříme na spotrebe vody a na doprave. Značka Moduleo® je jednoznačne ekologicky zodpovednou a inteligentnou voľbou pre budúcnosť.



Kvalita vnitřního ovzduší

CZ Naše záruka kvality daleko přesahuje zákonné požadavky. Společnost Moduleo® má certifikát FloorScore, povolení stavebního dohledu DIBt (Německý institut pro stavební techniku) a je klasifikovaná třídou A+ podle francouzských právních předpisů. Naše výrobky lze bez váhání použít v jakýchkoli obytných či jiných stavebních prostorách podle klasifikace uvedené v povolení.

Kvalita vnútorného ovzdušia

SK Naša záruka na kvalitu ďaleko presahuje zákonné požiadavky. Spoločnosť Moduleo® má certifikát FloorScore, povolenie stavebného dohľadu DIBt (Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku) a je klasifikovaná triedou A+ podľa francúzskych právnych predpisov. Naše výrobky možno bez váhania použiť v akýchkoľvek obytných či iných stavebných priestoroch podľa klasifikácie uvedenej v povolení.

CZ

Vyrobené pomocí ekologické energie

Náš výrobní závod v Avelgemu je zásobovaný třemi vlastními větrnými turbínami, které vyhovují nejprísnějším normám týkajícím se hlukových emisí a vrhání stínů. S maximální produkcí 6,9 MW tyto turbíny plně pokrývají energetické potřeby výrobního závodu Moduleo®.

Suroviny s kontrolovaným původem

Ve společnosti Moduleo® dbáme na to, aby naše výrobní procesy vyhovovaly všem mezinárodním normám. To se týká i výběru surovin na výrobu našich podlah. Všechny vyhovují nařízení REACH.

35 až 50 % recyklovaných materiálů

Designové podlahy Moduleo® obsahují 35 až 50 % recyklovaných materiálů kontrolovaného původu. Takto získáváme především „čisté“ PVC, a to prostřednictvím recyklace průmyslového odpadu.

Inkoust a lak na bázi vody

Uplatňujeme výhradně ekologické metody inkoustového tisku a na ochrannou vrstvu našich podlah používáme polyuretanový lak na bázi vody.

Minimum obalových materiálů

Neustále se snažíme vylepšovat naše postupy balení a nacházet inovativní způsoby redukce odpadů.

SK

Vyrobené pomocou ekologickej energie

Náš výrobný závod v Avelgeme je zásobovaný tromi vlastnými veternými turbínami, ktoré vyhovujú najprísnejším normám týkajúcim sa hlukových emisí a vrhania tieňa. S maximálnou produkciou 6,9 MW tieto turbíny plne pokrývajú energetické potreby výrobného závodu Moduleo®.

Suroviny s kontrolovaným pôvodom

V spoločnosti Moduleo® dbáme na to, aby naše výrobné procesy vyhovovali všetkým medzinárodným normám. To sa týka aj výberu surovín na výrobu našich podláh. Všetky vyhovujú nariadeniu REACH.

35 až 50 % recyklovaných materiálov

Vzorované podlahy Moduleo® obsahujú 35 až 50 % recyklovaných materiálov kontrolovaného pôvodu. Takto získavame predovšetkým „čisté“ PVC, a to prostredníctvom recyklácie priemyselného odpadu.

Atrament a lak na báze vody

Uplatňujeme výhradne ekologické metódy atramentovej tlače a na ochrannú vrstvu našich podláh používame polyuretánový lak na báze vody.

Minimum obalových materiálov

Neustále sa snažíme vylepšovať naše baliace postupy a nachádzať inovatívne spôsoby redukcie odpadov.



CZ

Vyrobeno v Belgii

Všechny podlahy Moduleo® jsou vyrobené v Belgii, blízko našich zákazníků, takže není potřebná dlouhá doprava náročná na spotřebu energií. Je to cílené rozhodnutí šetřit životní prostředí, snižovat emise CO² a omezovat naši environmentální stopu na minimum.

Vyrobené v Belgicku

SK

Všetky podlahy Moduleo® sú vyrobené v Belgicku, blízko našich zákazníkov, vďaka čomu nie je potrebná dlhá doprava náročná na spotrebu energie. Je to cieľené rozhodnutie šetriť životné prostredie, znižovať emisie CO² a obmedzovať našu environmentálnu stopu na minimum.



Zvuková izolace

Na rozdíl od tradičních dřevěných nebo laminátových podlah absorbují vinylové podlahy Moduleo® zvuk a zajišťují tak lepší akustiku v domácím či pracovním prostředí.

Zvuková izolácia

Na rozdiel od tradičných drevených alebo laminátových podláh vinylové podlahoviny Moduleo® absorbujú zvuk a zabezpečujú tak lepšiu akustiku v domácom či pracovnom prostredí.



Minimální trvalá deformace

Podlahy Moduleo® vyhovují všem přísným normám týkajícím se trvalé deformace způsobené židlemi, skříněmi, podpatky apod.

Minimálna trvalá deformácia

Podlahy Moduleo® vyhovujú všetkým prísny normám týkajúcim sa trvalej deformácie spôsobenej stoličkami, skriňami, opätkami a pod.



Odolnost vůči vlhkosti

Díky nášlapné vrstvě odolné vůči vlhkosti, která se jednoduše čistí, jsou podlahy Moduleo® vhodné do každé místnosti, dokonce i do koupelny či kuchyně.

Odolnosť voči vlhkosti

Vďaka nášlapnej vrstve odolná voči vlhkosti, ktorá sa jednoducho čistí, sú podlahoviny Moduleo® vhodné do každej izby, dokonca aj do kúpeľne či kuchyne.



Zkosení

Žlábek ve tvaru V zvýrazňuje desky a dlaždice Moduleo® a krásně lemované obrysy jsou dokonale viditelné.

Skosenie

Žliabok v tvare V zvýrazňuje dosky a dlaždice Moduleo® a krásne lemované obrysy sú dokonale viditeľné.





Žádné stopy ani skvrny

Díky silné nášlapné vrstvě spojené s polyuretanovou vrstvou Protectonite® jsou podlahy Moduleo® mimořádně odolné vůči skvrnám a stopám od bot, které lze okamžitě odstranit.

Žiadne stopy ani odtlačky

Vďaka silnej nášlapnej vrstve spojenej s PU vrstvou Protectonite® sú podlahy Moduleo® mimoriadne odolné voči stopám a odtlačkom, ktoré možno okamžite odstrániť.



Kvalita vnitřního ovzduší (IAQ)

Pokud jde o kvalitu ovzduší, podlahy Moduleo® vyhovují německé normě AgBB, nejprísnejší normě kvality ovzduší na světě.

Kvalita vnútorného ovzdušia (IAQ)

Pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, podlahy Moduleo® vyhovujú nemeckej norme AgBB, najprísnejšej norme kvality ovzdušia na svete.



Protectonite®

Vrchní vrstva Protectonite® je odolná vůči otěru a znečištění a jednoduše se čistí. Poskytuje maximální ochranu s minimální údržbou.

Protectonite®

Vrchná vrstva Protectonite® je odolná voči oteru a znečisteniu a jednoducho sa čistí. Poskytuje maximálnu ochranu s minimálnou údržbou.



Hygienické vlastnosti

Podlahu zachováte ve skvělém stavu i bez drahých čisticích prostředků. Stačí obyčejné koště, mop a vysavač. V podlahách Moduleo® nezůstávají prachoví roztoči ani jiné alergen.

Hygienické vlastnosti

Podlahu zachováte v skvelom stave aj bez drahých čističích prostriedkov. Stačí obyčajná metla, mop a vysávač. V podlahách Moduleo® nezostávajú prachové roztoče ani iné alergény.





Wood



Classic Oak ²⁴²²⁸

CZ Klasická dubová podlaha pro lidi, kteří mají rádi útulný pocit sálající z tradičního dubového dřeva. Věrně napodobené vzory a kresby dubového dřeva vnášejí domácí a zároveň kultivovaný ráz do klasického či moderního stylu.

SK Klasická dubová podlaha pre ľudí, ktorí majú radi útulný pocit sálajúci z tradičného dubového dreva. Verne napodobnené vzory a kresby dubového dreva vnášajú domácky, ale zároveň kultivovaný ráz v klasickom alebo modernom štýle.





Classic Oak ²⁴¹²⁵







Classic Oak 24960

Classic Oak

24228




24844



24876



24960





24125



24837



24864



24946



24980



Country Oak ²⁴⁹⁵⁸

CZ Vnese do svého interiéru rustikální tvář přírody. Suky přidávají tomuto univerzálnímu tvrdému dřevu vizuálně zajímavý prvek pro lidi, kteří mají rádi výrazné podlahy.

SK Vnese do svojho interiéru vidiecku príchut' prírody. Hrče pridávajú do tohto univerzálneho tvrdého dreva vizuálne zaujímavý prvok pre ľudí, ktorí majú radi výrazné podlahy.







Country Oak 24842

Country Oak

24130




24842




24918





24277



24892



24958





Tectona Teak 24930

CZ Dokonale vyvážený vzhled nedokonalých desek z tvrdého dřeva je úžasným příkladem vábivé síly nedokonalosti. Díky jedinečným prvkům nahrubo nařezaného dřeva vnáší ladnost do charakteristických interiérů.

SK Dokonale vyvážený vzhľad nedokonalých tvrdých drevených dosiek je úžasným príkladom vábivej sily nedokonalosti. S jedinečnými črtami hrubo napíleného dreva vnáša ladnosť do rázových interiérov.

Tectona Teak

24235

A wide, horizontal wood plank with a light brown, weathered finish. The grain is prominent and runs horizontally. There are some darker, horizontal streaks and a few small, dark spots, possibly knots or imperfections.

24870

A wide, horizontal wood plank with a dark brown, weathered finish. The grain is prominent and runs horizontally. There are some darker, horizontal streaks and a few small, dark spots, possibly knots or imperfections.

24930

A wide, horizontal wood plank with a light brown, weathered finish. The grain is prominent and runs horizontally. There are some darker, horizontal streaks and a few small, dark spots, possibly knots or imperfections.







Verdon Oak ²⁴⁸⁶⁶

CZ Okuste nadčasovou eleganci prvotřídního tvrdého dřeva. Vzor bez suků vyzařuje stylem, klidem a pohodou díky teplu a intimitě přírodních tónů. Tradiční volba, která nikdy nevyjde z módy.

SK Zakúste nadčasovú eleganciu prvotriedneho tvrdého dreva. Vzor bez hrčíc vyžaruje štýlovosť, pokoj a pohodu vďaka teplu a intimitě prírodných tónov. Tradičná voľba, ktorá nikdy nevyjde z módy.



Verdon Oak 24242



Verdon Oak

24230



24830





24242



24866





Tile



Cantera 46990

CZ V této sérii jsou nádherně ztělesněny neuvěřitelné detaily a půvab přírodního kamene. Škrábance a skvrny jen přispívají k přírodním prvkům podlahy. Je to volba překypující životem a vitalitou.

SK V tejto sérii sú nádherné stelesnené neuveriteľné detaily a pôvab prírodného kameňa. Škrabance a škvrny len prispievajú k prírodným črtám podlahy. Je to voľba prekvapujúca životom a vitalitou.







Cantera 46930

Cantera 46227





Cantera

46130




46268




46470



46978



46990







46227



46930





Jazz 40237

CZ Moderní betonový vzhled s barevným rozpětím od teplé hnědé až po chladnou černou. Jazz je elegantní, výraznou a stylovou volbou pro moderní minimalistický vkus, ale i do tradičnějšího prostředí.

SK Moderný betónový vzhľad s farebným rozpätím od teplej hnedej až po chladnú čiernu farbu. Jazz je elegantnou, výraznou a štýlovou voľbou pre moderný minimalistický vkus, ale aj do tradičnejšieho prostredia.








Jazz 40880 + Spojovací páska 347 • Spojovacia páska 347




Jazz









46115

Olympia 46115

CZ Nadčasová klasika, která vnese do vašeho interiéru pocit klidu a krásy. Rozmarné vzory a tlumené stíny spolu vytváří harmonický domov.


SK Nadčasová klasika, ktorá vniesie do vášho interiéru pocit pokoja a krásy. Rozmarné vzory a tlmené tieňe spolu vytvárajú harmonický domov.




Sicilian Slate 36866

CZ Zoubkované linie a barvy této břidlice jsou plné vášně a dramatické atmosféry a přináší fascinující ráz a hloubku. Je to extravagantní a výjimečně krásná podlaha.

SK Zúbkované línie a farby tejto bridlice sú plné vášne a dramatickej atmosféry a prinášajú fascinujúci ráz a hĺbku. Je to extravagantná a výnimočne krásna podlaha.



36232



36986



36866

Technické údaje podlah Select ■

Technické údaje podlahovin Select



Polyuretan
Protectonite PU
Protectonite PU



Odolné vůči
otěru a znečištění
Odolné vůči otěru
a znečištění



Voděodolné
Vodeodolné



Přirodní vzhled
a dojem
Přirodní vzhled
a dojem



Zvukotěsné
Zvukotesné



MADE IN
BELGIUM



PATENTED
TECHNOLOGY



23



32

INFORMACE O VÝROBKU | INFORMÁCIE O VÝROBKU

Míra používání Miera používania	EN 685	23 - 32
Celková tloušťka Celková hrúbka	EN 428	cca 2,10 mm
Nášlapná vrstva Nášlapná vrstva	EN 429	cca 0,40 mm
PUR úprava nášlapné vrstvy PUR úprava nášlapnej vrstvy		Protectonite®
Celková hmotnost g/m² Celková hmotnosť g/m²	EN 430	cca 3. 370

ROZMĚRY A BALENÍ | ROZMERY A BALENIA

Lamely A Lamely A	EN 427	16,3 x 98,8 cm
Dlaždice A Dlaždice A	EN 427	32,9 x 65,9 cm
Dlaždice B Dlaždice B	EN 427	39,3 x 39,3 cm
Balení lamel A Balenie lamiel A	24 ks/balení, balenie	3,87 m²/balení, balenie
Balení dlažby A Balenie dlaždíc A	18 ks/balení, balenie	3,9 m²/balení, balenie
Balení dlažby B Balenie dlaždíc B	26 ks/balení, balenie	4,02 m²/balení, balenie

VÝSLEDKY TESTŮ | VÝSLEDKY TESTOV

Hořlavost Horľavosť	EN 13501	Bfl-S1
Odolnost vůči poškrábání Odolnosť voči poškrabaniu	EN 660-2	Třída T Trieda T
Pravouhlost a rovnost Pravoúhlosť a rovnosť	EN 427	≤ 0,25 mm / ≤ 0,35 mm
Odolnost vůči sklouznutí Sklzoový odpor	EN 13893	DS
Omezení sklouznutí Obmedzenie šmyku	DIN 51130	R10
Trvalá deformace Trvalá deformácia	EN 433	≤ 0,10 mm
Odolnost vůči nohám nábytku Odpor nôh nábytku	EN 424	Bez prasklin, bez poškození Bez prasklín, bez poškodenia
Zvlnění Zvlnenie	EN 434	≤ 2 mm
Elektrický odpor Elektrický odpor	EN 1081	≤ 10⁹ ohmů ≤ 10⁹ ohmov
Rozměrová stabilita Rozmerová stabilita	EN 434	Norma: ≤ 0,25 % - Naměřený průměr: ≤ 0,05 % Norma: ≤ 0,25 % - Nameraný priemer: ≤ 0,05 %
Tepelné izolační vlastnosti Tepelnoizolačné vlastnosti	EN 12524	0,25 w(m.K)
Tepelný odpor R Tepelný odpor R	ISO 8302	0,0100 m².K/W
Elektrostatické vlastnosti Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV
Skupina formaldehydů Skupina formaldehydov	EN 717-1	E1
Akustická izolace Akustická izolácia	ISO 717-1	4 dB
Odolnost vůči křeslu na kolečkách Odpor křesla na kolečkách	EN 425	Bez poškození nášlapné vrstvy, bez odvrstvení Bez poškodenia nášlapnej vrstvy, bez odvrstvenia
Odolnost vůči znečištění Odolnosť voči znečisteniu	EN 423	Velmi dobrá Veľmi dobrá
Odolnost vůči světlu Odolnosť voči svetlu	ISO 105 B02	≥ 6
Podlahové vytápění Podlahové vykurovanie	EN 12524	Vhodné, max. 27 °C
Odolnost vůči chemikáliím Odolnosť voči chemikáliám	EN 423	Velmi dobrá Veľmi dobrá
Záruka (roky) Záruka (počet rokov)		V obytných prostorách: 15 let V obytných priestoroch: 15 rokov V obchodních prostorách: 7 let V obchodných priestoroch: 7 rokov



EN 14041 : 2004
06

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v případě normálního používání.
Záruka sa vztahuje na výrobné chyby a predčasné opotrebovanie v prípade normálneho používania.

Technické údaje podlah Select Click ■

Technické údaje podlahovin Select Click



Polyuretan
Protectonite PU
Protectonite PU



Odolné vůči
otěru a znečištění
Odolné vůči otěru
a znečištění



Voděodolné
Voděodolné



Přirodní vzhled
a dojem
Přirodní vzhled
a dojem



Zvukotěsné
Zvukotěsné



INFORMACE O VÝROBKU | INFORMÁCIE O VÝROBKU

Míra používání Miera používania	EN 685	23 - 32
Celková tloušťka Celková hrúbka	EN 428	cca 4,50 mm
Nášlapná vrstva Nášlapná vrstva	EN 429	cca 0,40 mm
PUR úprava nášlapné vrstvy PUR úprava nášlapnej vrstvy		Protectonite®
Celková hmotnost g/m² Celková hmotnosť g/m²	EN 430	cca 7.710

ROZMĚRY A BALENÍ | ROZMERY A BALENIA

Lamely A Lamely A	EN 427	19,1 x 131,6 cm
Dlaždice A Dlaždice A	EN 427	32,4 x 65,5 cm
Balení lamel A Balenie lamiel A	7 ks/balení, balenie	1,76 m²/balení, balenie
Balení dlažby A Balenie dlaždíc A	7 ks/balení, balenie	1,49 m²/balení, balenie

VÝSLEDKY TESTŮ | VÝSLEDKY TESTOV

Hořlavost Horľavosť	EN 13501	Bfl-S1
Odolnost vůči poškrábání Odolnosť voči poškrabaniu	EN 660-2	Třída T Trieda T
Pravoúhlost a rovnost Pravoúhlosť a rovnosť	EN 427	≤ 0,25 mm / ≤ 0,35 mm
Odolnost vůči sklouznutí Skľzový odpor	EN 13893	DS
Omezení sklouznutí Obmedzenie šmyku	DIN 51130	R10
Trvalá deformace Trvalá deformácia	EN 433	≤ 0,10 mm
Odolnost vůči nohám nábytku Odpor nôh nábytku	EN 424	Bez prasklin, bez poškození Bez prasklín, bez poškodenia
Zvlnění Zvlnenie	EN 434	≤ 2 mm
Elektrický odpor Elektrický odpor	EN 1081	≤ 10⁹ ohmů ≤ 10⁹ ohmov
Rozměrová stabilita Rozmerová stabilita	EN 434	Norma: ≤ 0,25 % - Naměřený průměr: ≤ 0,05 % Norma: ≤ 0,25 % - Naměřený průměr: ≤ 0,05 %
Tepelně izolační vlastnosti Tepelnoizolačné vlastnosti	EN 12524	0,25 w(m.K)
Tepelný odpor R Tepelný odpor R	ISO 8302	0,0100 m².K/W
Elektrostatické vlastnosti Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV
Skupina formaldehydů Skupina formaldehydov	EN 717-1	E1
Akustická izolace Akustická izolácia	ISO 717-1	4 dB
Odolnost vůči křeslu na kolečkách Odpor křesla na kolečkách	EN 425	Bez poškození nášlapné vrstvy, bez odvrstvení Bez poškodenia nášlapnej vrstvy, bez odvrstvenia
Odolnost vůči znečištění Odolnosť voči znečištění	EN 423	Velmi dobrá Velmi dobrá
Odolnost vůči světlu Odolnosť voči svetlu	ISO 105 B02	≥ 6
Podlahové vytápění Podlahové vykurovanie	EN 12524	Vhodné, max. 27 °C
Odolnost vůči chemikáliím Odolnosť voči chemikáliám	EN 423	Velmi dobrá Velmi dobrá
Záruka (roky) Záruka (počet rokov)		V obytných prostorách: 15 let V obytných priestoroch: 15 let V obytných prostorách: 7 rokov V obytných priestoroch: 7 rokov




EN 14041 : 2004
06

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v případě normálního používání.
Záruka sa vztahuje na výrobné chyby a predčasné opotrebovanie v prípade normálneho používania.

Rozměry v mm ▪ Rozmery v mm

Select - Dřevo ▪ Select - Drevo



3,87 m² - 24 lamel/balení
lamiel/balenie


Select Click - Dřevo ▪ Select Click - Drevo



1,76 m² - 7 lamel/balení
lamiel/balenie


Select - Kámen ▪ Select - Kameň

Čtvercové ▪ Štvorcové



4,02 m² - 26 dlaždic/balení
dlaždíc/balenie


Obdélníkové ▪ Obdĺžnikové



3,90 m² - 18 dlaždic/balení
dlaždíc/balenie

Select Click - Kámen ▪ Select Click - Kameň

Obdélníkové ▪ Obdĺžnikové



1,49 m² - 7 dlaždic/balení
dlaždíc/balenie

Spojovací pásky ▪ Spojovacie pásky

30 ks/balení ▪ 30 ks/balenie



Spojovací páška 399 ▪ Spojovacia páška 399



Spojovací páška 347 ▪ Spojovacia páška 347



Spojovací páška 395 ▪ Spojovacia páška 395




Spojovací páška 390 ▪ Spojovacia páška 390



Spojovací páška 335 ▪ Spojovacia páška 335



Spojovací páška 321 ▪ Spojovacia páška 321



Spojovací páška 311 ▪ Spojovacia páška 311



Spojovací páška 382 ▪ Spojovacia páška 382



 4 mm x 914 mm  6 mm x 914 mm



Dřevo ■ Drevo



Classic Oak
24228



foto strana
16/17

Verdon Oak
24230



Tectona Teak
24235



Classic Oak
24837



Verdon Oak
24242



foto strana
36/37

Classic Oak
24844



Verdon Oak
24830



Country Oak
24842



foto strana
26/27

Verdon Oak
24866



foto strana
34/35

Tectona Teak
24870



Country Oak
24892



Kámen ■ Kameň



Cantera
46268



Sicilian Slate
36232



Jazz
40247



Cantera
46227



foto strana
46/47

Jazz
40237



foto strana
50/51

Cantera
46130



Olympia
46115



foto strana
56/57

Jazz
40938



Zkosení
Skosenie



Rozměry v mm
Rozmery v mm

SELECT
SELECT CLICK



329 x 659



324 x 655



393 x 393



191 x 1316



163 x 988

